



DÖRTGEN RÖGAR KAPAKLARI / RECTANGULAR MANHOLE COVERS

KMH-400




Kod /Code	kg	Class	Conta/ Seal	Kilit / Lock	a	b	c	h1	h2
KMH-400B	12,00	B125	+	+	489x489	432x432	570x570	37	24
KMH-400A+	10,00	A50	+	+	489x489	432x432	570x570	37	24
KMH-400A	9,00	A15	+	+	489x489	432x432	570x570	37	24

KMH-500 Contalı / with Sealing



Kod /Code	kg	Class	Conta/ Seal	Kilit / Lock	a	b	c	h1	h2
KMH-500D	41,00	D400	+	+	571x771	525x725	682x882	65	44,5
KMH-500C	30,00	C250	+	+	571x771	525x725	682x882	65	44,5
KMH-500B	30,00	B125	+	+	571x771	525x725	682x882	65	44,5


KMH-500



Kod /Code	kg	Class	Conta/ Seal	Kilit / Lock	a	b	c	h1	h2
KMH-500C	30,00	C250	-	+	585x785	517x752	690x890	71	50
KMH-500B	30,00	B125	-	+	585x785	517x752	690x890	71	50


DÖRTGEN RÖGAR KAPAKLARI / RECTANGULAR MANHOLE COVERS

KMH-402



Kod /Code	kg	Class	Conta/ Seal	Kilit / Lock	a	b	c	h1	h2
KMH-402C	44,00	C250	-	-	760x760	600x600	760x760	110	63

KMH-403



Kod /Code	kg	Class	Conta/ Seal	Kilit / Lock	a	b	c	h1	h2
KMH-403D	41,00	D400	+	+	887x887	750x750	910x910	140	40

ÖZEL EBAT KANAL VE RÖGAR KAPAKLARI

Kullanım yerine göre CTP Izgaraların üzerine yine kaymaz yüzeyli CTP Kompozit plaka lamine edilerek CTP ızgaranın mukavemeti ve yük taşıma kapasitesi artırılır, aşağıya su geçirmesi engellenir.



Bu şekilde istenilen ebatta üretilen kompozit kapaklar;

- Korozyon dayanımı yüksek,
- Kaymaz
- Hafif
- Elektrik İletmeyen
- Alev dayanıklı
- Bakım gerektirmeyen
- Darbelere karşı yüksek dayanımlı

Özellikleri ile aynı zamanda kanal kapağı, menfez kapağı, rögar kapağı olarak istenilen Ölçülerde boyutlanarak;

- Endüstriyel Alanlarda,
- Fabrikalarda,
- Makina Dairelerinde,
- Bina İçi Kalorifer Dairelerinde,
- Açık Alanlardaki kuyularda, kanallarda
- Havuz Bakım Odalarında,
- Arıtma Tesislerinde

esnek çözümler oluşturur



Kapak Ebatları:

Özellikle standart dışı ebatlardaki her türlü kanal ve rögar için size özel ölçülerde üretilebilir

Yük Sınıfları

A15 Sınıfı 1,5 Ton dayanımlı - İnsan Yüğü

B125 Sınıfı 12,5 Ton dayanımlı - hafif araç yüğü

C250 Sınıfı 25 Ton dayanımlı - binek araç yüğü

D400 Sınıfı 40 Ton dayanımlı - ağır araç yüğü